

LISTADO DE PUERTAS CLASIFICADAS HASTA MAYO DE 2015

CONTENIDO :

- Puertas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN
(Exposición al fuego de ambas caras)
- Puertas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN PARCIAL
(Exposición al fuego de UNA sola cara)
- Portones Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN
- Cortinas de Enrollar Parallamas
- Puertas Parallamas
- Puertas de Ascensor Parallamas

NOMENCLATURA :

FR: RESISTENTE AL FUEGO

Cumple con los criterios de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad
- Aislamiento térmico

FP: PARALLAMAS

Cumple con el criterio de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad

ATENCIÓN :

En todos los casos se sugiere solicitar:

- El informe técnico correspondiente al ensayo hasta la pagina donde consta la clasificación alcanzada.
- Que en el remito correspondiente a la compra de las carpinterías, conste que fueron construidas de igual manera que el prototipo ensayado en INTI de acuerdo a la Orden de Trabajo N° 101/xxx.

PUERTAS DE SECTORIZACIÓN			
EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FR
GUT METAL Santa Rosa 4685 Florida Oeste Tel/Fax: 4709-1500 memillan@gutmetal.com	Puerta Gut Metal F-30: (metálica, ciega, de 900mm x 2080mm)	7977	30
	Puerta Gut Metal RF-30 TESA: (metálica, ciega, de 1000mm x 2080mm)	10970	30
Metalúrgica POTENZA Fernando Quiroga 1929 1655 – José León Suárez Tel: 4729-0068/5852, 4720-7082/6034	Puerta MP-L: (metálica, ciega, de 925mm x 2000mm)	8400	30
	Puerta PMAD-30: (madera, ciega, de 925 x 2000mm)	8622	30
	Puerta PRFG: (madera, ciega, de 900 x 2000mm)	9767	30
	Puerta PRFCH: (metálica, ciega, de 925mm x 2000mm)	8807	60
	Puerta FRM38: Puerta de una sola hoja, de madera con marco metálico. Luz de paso libre: (900 x 2060)mm	19511	30
I.C. Puertas Colón 3536 1824 – Lanús Oeste Tel: 4276-2251/4286-1077 icpuertas@ic-puertas.com.ar	Puerta TG-P32 : (metálica, ciega, de 1066 x 1947mm)	12511	30
	Puerta FENIVA I 900 RF-60: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm)	10032	60
	Puerta P32 TBG: (metálica, ciega, de 1040 x 1090mm)	13416	60
NATALI MARCHI SRL Portela 349 1406 – Capital Federal Tel: 4693-1656 info@natalimarchi.com.ar	Puerta FR30: (madera, ciega, de 930 x 2150mm)	9927	30
BARMETAL SRL Maciel 995 1765 – Isidro Casanova (Buenos Aires) Tel: 4626-0513 info@barmetal.com.ar	Puerta FR30: (metálica, ciega, de 800 x 2000mm)	10706	30
TEMIC SRL Blanco Encalada 3012 P10 f Capital Federal Tel: 4750-4172	Puerta TE-30: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm)	15055	30
OCCHIPINTI HNOS S.A. Cabrera 384 1752 - Lomas del mirador (Buenos Aires) Tel: 4652-3027	Puerta PO-30: (metálica, ciega, de 920 x 1990mm)	13562	30
DORWIN S.R.L. Lafayette 175 1765-Isidro Casanova-Buenos Aires Tel: 4466-3915/4669-2181 dorwin@arnet.com.ar	Puerta CERRAFERT 2004 F : (metalica, ciega, de 900 x 2000mm)	11854	30
	Puerta MF60: (metálica revestida en madera en ambas caras, ciega de 900 x 2000mm, con zócalo)	12779	60
	Puerta CERRAFERT 2010 : (metalica, ciega, de 1000 x 2020mm)	18002	30
	Puerta Doble Hoja Dorwin F60 : Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (950 x 2066)mm Luz de paso libre total: (2000 x 2066)mm	18119	60
	Puerta LINEA RESISTENTE AL FUEGO PLUS: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1030 x 2220)mm	20855	30

Casa Baldino (Tecmetal SRL) Sanabria 3165 1417 - Capital Federal Tel/Fax: 4639-6137 info@casabaldino.com.ar	Puerta CB-01-60: (metálica, ciega, de 900mm x 2000mm)	7120	60
	Doble Puerta CB-02-30: (metálica, ciega, de 1400mm (900 + 500) x 2000mm)	7278	30
	Puerta: FR 30 (metálica, ciega, de 900mm x 2000mm)	6296	30
METALURGICA CIPAC S.R.L. Iturri 1445 1427-Capital Federal Tel/Fax: 4553-0399 cipac.groino@fibertel.com.ar	Doble puerta ST-P2: (metálica, ciega, con paño superior desmontable, de 2100 x 2000mm)	13710	30
	Puerta ST-P1: (metálica, ciega, de 800 x 2000mm)	12824	60
	Puerta RPS 1600: Doble puerta de hojas "asimétricas" (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (1060 x 2050)mm Luz de paso libre total: (1350 x 2050)mm	15842	60
	Puerta RPS 1600: Doble puerta de hojas "simétricas" (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (800 x 2040)mm Luz de paso libre total: (1620 x 2040)mm	15598	60
	Puerta RPS 1200-1H-A: (metálica, ciega) Luz de paso libre: (1100 x 2050)mm	14949	60
	Doble Puerta RPS-1500-2H-A: (metálica, ciega, de 1400mm (1100 + 300) x 2050mm)	14495	90
	Puerta RPS-1200-1H: (metálica, ciega, de 1100 x 2050mm)	14948	90
	Puerta GAL-P1: (metálica, ciega, de 1010 x 2505mm)	12570	90
	Puerta TG-P2: (metálica, con acabado en acero inoxidable del lado que posee barral antipánico, de 928 x 2400mm)	13062	90
	METALURGICA IRON S.R.L. Pueyrredón 3813 1752-Lomas del Mirador (Buenos Aires) Tel/Fax: 4655-3966/ 4453-2048 www.iron srl.com.ar	Puerta Modelo TG-P5: (metálica, ciega, de 800 x 2450mm)	12568
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD S.A. Céspedes 3523 1427-Capital Federal Tel/Fax: 4954-2224	Puerta ES-30: (metálica, ciega, de 1000 x 2000mm) Con barral antipánico y cerradura con llave.	14809	30
Talleres Metalúrgicos VIANHE Mateo Echegaray 4822 1678 - Caseros Tel/Fax: 4654-8794 vianhe@movi.com.ar	Puerta VSP: FR 60 (metálica, ciega, de 930mm x 2000mm)	7106	60
	Doble Puerta VSP 2: (metálica, ciega, de 1400mm (900 + 500) x 2050mm)	8996	60
	Puerta: FR 120 (metálica, ciega, de 900mm x 2040mm)	4268	120
	Puerta FR30 CON VISOR: (metálica, vidriada (380mm x 230mm), de 900mm x 2000mm)	15000	30
BRAINAK S.A. Cuenca 2046 1416 - Capital Federal Tel/Fax: 4581-9503	Puerta FR-5/32: (metálica, ciega, de 900mm x 2000mm) Con barral antipánico y cierrapuerta..	16521	30
MET-VCP (Ex Met Ven) Roldán 1251 1655 - José León Suárez Tel : 4729-4439/1812 pvento@metven.com.ar	Puerta FR 60: (metálica, ciega, de 900mm x 2000mm)	9147	60
	Puerta PCF: (metálica, ciega, de 910mm x 2010mm)	17597	60

DISEÑOS Y ABERTURAS MORAS S.A Dr. Alfredo Palacios 1136- Piso 2° S:B (1644) – Victoria, Prov. de Buenos Aires	PUERTA TAGLIAFUOCO 30 Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (936 x 2058)mm	23629	30
SINIGAGLIA HNOS. José P. Tamborini 3350 1430 – Capital Federal Tel/Fax: 4542-5073	Puerta FR 60: (metálica, ciega, de 925mm x 2010mm)	9523	60
	Puerta FR 60: (metálica, ciega, de 900mm x 2000mm)	19866	30
EXTRA PLACK S.R.L. Olegario Andrade 245 1661-Bella Vista- Buenos Aires Tel: 4666-5703/5359 ventas@extraplack.com	Puerta FIREPLACK FR60: (metalica, ciega, de 900 x 2000mm)	11610	60
DIERRE LATINA S.A. Monseñor Ayrolo 235 1870-Avellaneda- Buenos Aires Tel/Fax: 4251-3780 info@dierrelatina.com	Puerta IDRA ECO REI 60: (metálica, ciega, de 1030 x 2000mm)	13489	60
	Puerta Modelo Split: (metálica, ciega, con umbral,de 1126 x 2110mm)	11546	90
	Doble puerta IDRA 2B REI 120: (metálica, de 1736 x 2118mm, con vidrio visor rectangular de 270mm x 370mm)	11976	120
NAPOLI HNOS. SRL Alvarez Thomas 389 1832- Lomas de Zamora - Buenos Aires Tel/Fax: 4245-3989	Puerta LIGNA FUOCO 60: (metálica, ciega, de 790 x 2045mm)	15483	60
	Puerta LIGNA FUOCO 120: (metálica, ciega, de 1030 x 2030mm)	16432	120
EPITÉCNICA S.A. Pueyrredón 1257 Ramos Mejía Tel: 4656-9222 epi@movi.com.ar	Puerta: FR 60 (metálica, ciega, de 900mm x 2000mm)	5208	60
INDUSTRIAS MASAN SRL Tel Aviv 3926 1714 – Ituzaingo Tel : 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	Puerta: RF 30 (metálica, ciega, de 900mm x 2000mm)	17915	30
INDELAMA SRL Pedro Suarez 349 1842 –Monte Grande Tel : 4296-5240/4290-6137 indelama@indelama.com.ar	Puerta FIAMMA 30 PREMIUM (madera, ciega, de 914mm x 2232mm)	SOT 2254	30
PLAC COR SA Av San Pedrito 8 6° A 1440 – Capital Federal Tel : 4651-0271/4441-3105 info@placcorr.com.ar	Puerta RF/30 CORTAFUEGO ENCHAPADA EN MADERA (madera, ciega, de 900mm x 2000mm)	19242	30
MOGGIO THOMAS SRL C. F. Melo 3536 1602 – Florida Tel : 4760-9079 info@c-moggio.com	Puerta MOGGIO F30 (madera, ciega, de 880mm x 2000mm)	19370	30
METALURGICA MACAGNO SA Av. San Martin 1295 1704 – Ramos Mejía Tel : 4658-4162/4656-9688 info@mmacagno.com.ar	Puerta Modelo CAD 7-30: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm)	20085	30
AMATO MARIO Colón 3536 (1822) Lanus Oeste, Buenos Aires Tel: 4878-4004/4005	Puerta FENIVA I: Puerta de una hoja, Luz de paso libre: (900 x 2080)mm	16188	60
GRANZOTTO EGIDIO Hubac 6046 (1439) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: 4601-3211 Tel: 4286-1077	Puerta *Gr 60: Puerta de una sola hoja, con marco metálico y hoja en madera. Luz de paso libre: (1070 x 2230)mm	20665	60

OBLAK HNOS SACIFI Ruta Nac N°3 km38 y Ciudadela S/N° (B1763BYA) Virrey del Pino – Buenos Aires Tel: (54) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar	Puerta Oblak Linea Cortafuego: Puerta de una sola hoja con acabado en madera y marco metálico Luz de paso libre: (900 x 2000)mm	21050	30
INDELAMA SRL Pedro Suarez 349 1842 –Monte Grande Tel : 4296-5240/4290-6137 indelama@indelama.com.ar	Puerta FIAMMA DUO 30: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (1400 x 2280)mm	22904	30
	Puerta FIAMMA 30 ART: Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: 800 x 1980 mm	21835	30
CREACIONES TÉCNICAS SRL Belgrano 680 1876) – Bernal – Buenos Aires Te: 4251-2377	Puerta "TECNIFIRE DOBLE RF60": Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (900 x 2110)mm Luz de paso libre total: (1920 x 2110)mm Luz de Visor de vidrio: (300 x 400)mm	22287	60
METALURGICA ROLDAN SA Bidondo 1574 1655- Villa Ballester Tel : 4720-2405 admin@metroidansa.arnetbiz.com.ar	Puerta Cortafuego MRFTPCH 1A: Puerta de una hoja, metálica, ciega, luz de paso: (900 x 2225) mm	24886	30
IDEA S.A. Parque Ind. Sector C Lote 14 0 (3560) Reconquista – Santa Fe TE: (03482) 427814 – 427816 - 427817	Puerta Cortafuego FR30: Puerta metálica de una sola hoja con mirilla Luz de paso libre: (850 x 2000) mm	23171	30

PUERTAS DE SECTORIZACIÓN PARCIAL

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FR
GUT METAL Santa Rosa 4685 Florida Oeste Tel/Fax: 4709-1500 memillan@gutmetal.com	Puerta de salida al exterior FR90 (metálica, ciega, de 900mm x 2080mm) (escape, barral antipánico del lado del fuego)	9516	90
I.C. Puertas Colón 3536 1824 – Lanús Oeste Tel: 4276-2251/4286-1077 icpuertas@ic-puertas.com.ar	Puerta FENIVA: Doble puerta de hojas "simétricas" Evaluada y clasificada en una sola dirección, abriendo hacia el interior del horno (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (900 x 2200)mm Luz de paso libre total: (1820 x 2200)mm	14917	30
	Puerta FENIVA II: Doble puerta de hojas "simétricas" Evaluada y clasificada en una sola dirección, abriendo hacia el exterior del horno (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (995 x 2280)mm Luz de paso libre total: (2015 x 2280)mm	15786	30
OCCHIPINTI HNOS S.A. Cabrera 384 1752 - Lomas del mirador (Buenos Aires) Tel: 4652-3027	Puerta PO-60: (metálica, ciega, de 920 x 1990mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	13562	60
SIVORI S.R.L. Neuquén 5910 1605 – Munro – Buenos Aires Tel: 4762-1152	Puerta S-1400: (metálica, ciega, de 1300 x 2100mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (barral antipánico del lado del fuego)	11503	30
	Puerta SVF90/SVF60: (metálica, ciega, de 915 x 2100mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (barral antipánico del lado del fuego)	16251	90
DORWIN S.R.L. Lafayette 175 1765-Isidro Casanova-Buenos Aires Tel: 4466-3915/4669-2181 dorwin@arnet.com.ar	Puerta DOBLE HOJA CERRAFERT 2004/F30 : Doble puerta de hojas "simétricas", evaluada y clasificada en una dirección, abriendo hacia el exterior del horno (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (950 x 1970)mm Luz de paso libre total: (1970 x 1970)mm	14976	30
	Puerta CERRAFERT 2004 F90: (metálica, ciega, de 910 x 2050mm, con zócalo) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	12778	90
	Puerta de Seguridad FR: (metálica, ciega, de 920 x 2001mm, con zócalo) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	16693	30
	Puerta Doble Hoja Cerrafert 2004/F : Doble puerta de hojas "simétricas", evaluada y clasificada en una dirección, abriendo hacia el exterior del horno (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (950 x 2066)mm Luz de paso libre total: (2000 x 2066)mm	17825	60
	Puerta Línea Ventilación Dorwin Cerrafert : (metálica, de 915mm x 2015mm de luz de paso libre) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego) Con 3 rejillas de ventilación de 150mm x 150mm	19745	30
	Puerta Línea Dorwin con Buña: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (1100 x 2200) mm Evaluada solamente en una dirección (Abriendo en sentido de escape del fuego)	21503	60

METAL-CO S.A. Av. Crovara 1634 1768- C. Madero - Buenos Aires Tel/Fax: 4652-4740/4655-3564 info@metal-co.com.ar	Puerta Pf-30-Mco: (metálica, ciega, de 1000 x 2250mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	12457	30
	Puerta Pf-60-Mco: (metálica, ciega, de 1000 x 2250mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	12960	60
VILLARRUEL MARIANO S. Serapio Villegas 574 1706-Haedo-Buenos Aires Tel/Fax: 4654-1814/ 4464-0887	Puerta MV-01 30: (metálica, ciega, de 1000 x 2250mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	13166	30
	Puerta MV-03 30M: (metálica, ciega, de 870 x 2200mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección, sentido contrario al escape, con la cara que posee el revestimiento en madera del lado del fuego.	16361	30
	Puerta MV-01 60: (metálica, ciega, de 1000 x 2245mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	13859	60
VILLARRUEL MARIANO S. Serapio Villegas 574 1706-Haedo-Buenos Aires Tel/Fax: 4654-1814/ 4464-0887	Puerta MV-02 60: (metálica, ciega, con una cara revestida en madera de 860 x 2190mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (con la cara revestida en madera del lado del fuego)	16137	60
	Puerta Cortafuego RF30: (metálica, ciega, de 915 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	13386	30
POLIPERFIL S.A. De La Cárcova (calle 196) N° 1236/42 B1655IVB-José León Suárez (Buenos Aires) Tel/Fax: 4720-5551 poliperfil@poliperfil.com.ar	Puerta POLI-60: (metálica, ciega, de 915 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	14243	60
ESQUIVEL BERNARDO SAUL Aquino y el Fogo 1849-Claypole-Buenos Aires Tel/Fax: 4238-1648	Puerta SA-30: (metálica, ciega, de 1000 x 2005mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	13755	30
MARCOMET S.A. Sarmiento 3442 1768-Caseros-Buenos Aires Tel/fax: 4750-1900 ventas@marcometsa.com.ar	Puerta PI-60: (metálica, ciega, de 900 x 1990mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	12642	60
SOLENER S.A. Av. Santa Fe 5388 Piso 8° C 1425-Capital federal Tel/Fax: 4775-0832 nalvarez@solener.com.ar	Puerta A1-F60: (metálica, ciega, de 1020 x 2005mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	12889	60
PRODUCCIONES METALURGICAS Calle 44 N° 2375 1900-La Plata-Buenos Aires Tel/Fax: 0221-479-5860	Puerta PM-60 : (metálica, ciega, de 900 x 2050mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	13961	60
NODECMA SRL Lima 3019 1678-Caseros-Buenos Aires Tel/Fax: 4716-0362	Puerta DECMA 60-E : (metálica, ciega, de 920 x 2010mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	14965	60

EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD S.A. Céspedes 3523 1427-Capital Federal Tel/Fax: 4954-2224	Puerta MH-30: (metálica, ciega, de 1000 x 1980mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	15952	30
	Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60-B: Puerta de una hoja, metálica, Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Burlite Intumesciente en jambas y dintel: 1 x 20mm de ancho No posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	15978	60
	Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60: Puerta de una hoja, metálica, Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20053	60
	Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60-C: Puerta de una hoja, metálica, Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico en la cara no expuesta al fuego)	20840	60
H E ANTOLICHE SRL Portela 1734 1406-Capital federal Tel/Fax: 4612-6596/ 4371-9090	Puerta F-60: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	16600	60
	Puerta F-30: (metálica, ciega, de 860 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	16569	30
	Puerta F-60 ANTOLICHE 2.30: (metálica, ciega, de 1020 x 2230mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18257	60
BRAINAK S.A. Cuenca 2046 1416 – Capital Federal Tel/Fax: 4581-9503	Puerta FR-5/34: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	17195	60
Casa Baldino (Tecmetal SRL) Sanabria 3165 1417 – Capital Federal Tel/Fax: 4639-6137 info@casabaldino.com.ar	Puerta CB-E1-60: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	17596	60
INGEMETAL SRL Condarco 1466 1825 - Monte Chingolo Tel/Fax: 4246-5956 ventas@ingemetalsrl.com.ar	Puerta ING – FR60: (metálica, ciega, de 950 x 2010mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18033	60
MET-VCP (Ex Met Ven) Lamadrid 1883 1607 – Villa Adelina_ Buenos Aires Tel : 4729-4439/1812 pvento@metven.com.ar	Puerta PCF-120: (metálica, ciega, de 910 x 2010mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	17843	120
	Puerta PCF-60 DOBLE HOJA : Doble puerta de hojas "simétricas", evaluada y clasificada en una dirección, abriendo hacia el exterior del horno (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (800 x 2010)mm Luz de paso libre total: (1650 x 2010)mm	17674	60
	Puerta PCF-90: Puerta de una hoja, Luz de paso libre: (1120 x 2050) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección, montada en el sentido de apertura hacia el exterior del horno. Barral antipánico del lado del fuego	18373	90
	Puerta "DB 90": Puerta de dos hojas, metálica, con cierre electromagnético y pulsador para lector de tarjeta. Luz de paso libre parcial: (1040 x 2200)mm Luz de paso libre total: (2050 x 2200)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección, montada en el sentido de apertura hacia el exterior del horno. Barral antipánico del lado del fuego	24583	90

<p>HERRERIA RIVAS SRL Italia 5264/70 B1653ABN - Villa Ballester Tel : 4738-0142/ 4768-3047 info@herreriarias.com.ar</p>	<p>Puerta HR F60: (metálica, ciega, de 1050 x 2020mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18329	60
	<p>Puerta HR F60 DOBLE: Doble puerta de hojas "simétricas", evaluada y clasificada en una dirección, abriendo hacia el exterior del horno (metálica, ciega). Barral Antipánico del lado del fuego Luz de paso libre parcial: (990 x 2025)mm Luz de paso libre total: (2050 x 2025)mm</p>	18557	60
	<p>HR C F30: Puerta de una hoja, evaluada y clasificada en una dirección, abriendo hacia el exterior del horno (metálica, ciega) Luz de paso libre: (1050 x 2025mm)</p>	19640	30
	<p>Puerta "HR C F60": Puerta de una hoja, metálica, Luz de paso libre: (1000 x 2025)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)</p>	20330	60
	<p>Puerta "HR-V F30": Puerta de una hoja, metálica, Luz de paso libre: (1050 x 2025)mm Visor de vidrio: Tipo raja de (240 x 1340)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	24068	30
	<p>Puerta cortafuego HR P F30: Puerta de una hoja, metálica, Luz de paso libre: (1100 x 2000)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)</p>	24956	30
<p>INDUSTRIAS MASAN SRL Tel Aviv 3926 1714 - Ituzaingo Tel : 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com</p>	<p>Puerta HR F60: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18569	60
	<p>Puerta "IM: S 1927-1100": (metálica, ciega, de 1100 x 2005mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	23641	60
	<p>Puerta "D 2929-1800 F30 DOBLE" Puerta de dos hojas, metálica, Luz de paso libre parcial: (840 x 2005)mm Luz de paso libre total: (1800 x 2005)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	23642	30
	<p>Puerta Modelo IM: 2931-1800: Puerta de dos hojas, metálica, Luz de paso libre parcial: (840 x 2005)mm, Luz de paso libre total: (1800 x 2005)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	24825	90
<p>METALURGICA MACAGNO SA Av. San Martin 1295 1704 - Ramos Mejía Tel : 4658-4162/4656-9688 info@mmacagno.com.ar</p>	<p>Puerta Modelo SEM 7-60: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18788	60
<p>METALURGICA ROLDAN SA Bidondo 1574 1655- Villa Ballester Tel : 4720-2405 admin@metroidansa.arnetbiz.com.ar</p>	<p>Puerta Modelo MRF/90: (metálica, ciega, de 1100 x 2015mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18907	90
	<p>Puerta cortafuego MRF-TPCH7 Puerta doble, metálica Luz de paso libre parcial: (750 x 1940) mm Luz de paso libre Total: (1520 x 1940) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	24888	60

METALURGICA ROLDAN SA Bidondo 1574 1655- Villa Ballester Tel : 4720-2405 admin@metroidansa.arnetbiz.com.ar	Puerta cortafuego MRF-TPCH 5: (metálica, ciega, luz de paso libre: (760 x 1910) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	25330	90
	Puerta cortafuego MRF-TPE1: (metálica, ciega, luz de paso libre:(1010x 2040) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	25331	90
EPITÉCNICA S.A. Pueyrredón 1257 Ramos Mejía Tel: 4656-9222 epi@movi.com.ar	Puerta DOBLE VIDRIADA CORTAFUEGO ART. 5301: Doble puerta de hojas "simétricas" Evaluada y clasificada en una sola dirección, abriendo hacia el exterior del horno (metálica) Luz del visor de vidrio: (200 x 400)mm Luz de paso libre parcial: (995 x 2280)mm Luz de paso libre total: (2015 x 2280)mm	18987	60
NATALI MARCHI SRL Portela 349 1406 – Capital Federal Tel: 4693-1656 info@natalimarchi.com.ar	Puerta FR30: (madera, ciega, de 940 x 2160mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18568	30
DAKARI GROUP SRL (1002) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: 4345-4547/4703	Puerta DAKAR 60: Puerta de una hoja, Luz de paso libre: (920 x 1980) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	19372	60
METALURGICA POTENZA S.A. Fernando Quiroga 1929 1655 – José León Suárez Tel: 4729-0068/5852, 4720-7082/6034	Puerta FRM 42: Puerta de madera de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre: (900 x 2050) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21230	60
NAPOLI HNOS. SRL Alvarez Thomas 389 1832- Lomas de Zamora - Buenos Aires Tel/Fax: 4245-3989	Puerta LIGNA FUOCO 60D: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: 1000mm x 2030mm Luz de paso libre total: 2000mm x 2030mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20099	60
ADRAGNA GASPAS Ruben Dario 5135 (1605) Munro – Buenos Aires Tel: 4762-1183	Puerta 1-RF 90: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20679	90
SEDASA S.A. J. Ramirez de Velazco 169 1º Bº (1414) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: 02242 432157/432195/ 432489 info@sedasa.com.ar	Puerta Cortafuego F30: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21183	30
PLAC CORR SA Av San Pedrito 8 6º A 1440 – Capital Federal Tel : 4651-0271/4441-3105 info@placcorr.com.ar	PUERTA RF/60 ENCHAPADA EN MADERA: Puerta de una sola hoja, de madera. Luz de paso libre: (900 x 2020) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21266	60
JOSBIA SA Olleros 423 (1752) Lomas del Mirador – Buenos Aires Tel: 4462-4300	PUERTA (FR-60): Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (865 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	22637	60
NOVOFERM ALSAL S.A. Polig. Industrial Guarnizo, parcelas 81 y 82 Cantabria - España ventas@novofermalsal.com	Puerta Batiente Cortafuego EI260 de una hoja: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (940 x 2000)mm Evaluada y clasificada en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	22989	60
GRASSI Hnos. Bruzzone 896 (1842) Monte Grande – Buenos Aires	PUERTA CORTAFUEGO F60 GRASSI HNOS Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2120) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21506	60

OBLAK HNOS SACIFI Ruta Nac N°3 km38 y Ciudadela S/N° (B1763BYA) Virrey del Pino – Buenos Aires Tel: (54) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar	Puerta Oblak Linea Cortafuego: Puerta de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000)mm La muestra fue evaluada en una sola dirección, montada en el sentido de apertura hacia el exterior del horno	22945	60
MENA FELIX EDUARDO Roldán 1281 (1655) José León Suarez- Buenos Aires Tel: 4729-8343 info@blesmetal.com.ar	Puerta "PI RF 120": Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (950 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	24723	120
MARINES ING. Y SERV. S.A. Campillo 210 – Dpto 3 5000) – Barrio Independencia Provincia de Córdoba Tel: (0351) 473-4949	Puerta "BRUMAR RF30": Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (1100 x 2000)mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	24410	30
CREACIONES TÉCNICAS SRL Belgrano 680 (1876) – Bernal – Buenos Aires Te: 4251-2377	Puerta"TECNIFIRE RF 60": Puerta metálica de una sola hoja, Luz de paso libre:(1126 x 2110)mm Luz de visor de vidrio: (300 x 400)mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)	21703	60

PORTONES DE SECTORIZACIÓN

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FR
Talleres Metalúrgicos VIANHE Mateo Echegaray 4822 1678 - Caseros Tel/Fax: 4654-8794 vianhe@movi.com.ar	Portón SPV: (metálico ciego)	7256	60

CORTINAS DE ENROLLAR PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FP
AG PRUDEN Y CIA SACIFIA Tucumán 1748 - 7° Piso Dpto 14 1050 - Capital Federal Tel/Fax: 4717 - 6826/4717 - 6221 info@agpruden.com.ar	Cortina de enrollar modelo "FIRE COIL STANDARD" (metálica ciega)	19323	90

PUERTAS PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FP
Talleres Metalúrgicos VIANHE Mateo Echegaray 4822 1678 - Caseros Tel/Fax: 4654-8794 vianhe@movi.com.ar	Puerta V 30 VIDRIADA: (metálica, vidriada (450mm x 150mm),de 1000mm x 2050mm)	10427	30

PUERTAS DE ASCENSOR PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FP
WITTUR S.A. (EX SOIMET) Avda. Belgrano 2445 B1872FVD – Sarandí Tel/Fax: 4205-1420	Puerta HIDRA T11: doble hoja telescópica (lateral) Paso libre: 1000 x 2000 mm	9789	30
	Puerta Serie 3215- Augusta- TYP.01/C: doble hoja telescópica (apertura central) Paso libre: 900 x 2100mm	16758	60

WITTUR S.A. (EX SOIMET) Avda. Belgrano 2445 B1872FVD – Sarandí Tel/Fax: 4205-1420	Puerta HIDRA 2006/LH=2100: doble hoja telescópica (apertura lateral) Paso libre: 1000 x 2100 mm	10648	90
	Puerta HYDRA T01-2006/LH=2100: doble hoja telescópica (apertura central) Paso libre: 1000 x 2100 mm	11753	120
	Puerta Serie 3215- Augusta- TYP.11/R-L: doble hoja telescópica (apertura lateral) Paso libre: 900 x 2100 mm	17291	30
BRAINAK S.A. Cuenca 2046 1416 – Capital Federal Tel/Fax: 4581-9503	Puerta PF 30: doble hoja telescópica (lateral) . Paso libre: 800 x 2000 mm	10267	30
E. COMPANY S.A. Cazadores de Coquimbo 3251 1605 – Munro – Buenos Aires Tel/Fax: 4762-1631	Puerta TECNOCOMP 05: doble hoja telescópica (apertura lateral) Paso libre: 1000 x 2000 mm	11453	60
FUJITEC ARGENTINA S.A. Av. Belgrano 884 1092-Capital Federal Tel/Fax: 4302-5774	Puerta Central (2CO): doble hoja telescópica (apertura central) Paso libre: 1100 x 2700mm	13795	90
	Puerta FAR-2S: doble hoja telescópica (apertura lateral) Paso libre: (1300 x 2700) mm	14266	120
ASCENSORES SERVAS Alsina 909 PB Capital Federal Tel/Fax: 4626-1894	Puerta 2HOJAS APERTURA LATERAL: doble hoja telescópica (apertura lateral) Paso libre: (800 x 1985) mm	15161	120
	PUERTA CENTRAL 2 HOJAS, MODELO EXPRESS; puerta de dos hojas de apertura central Luz de paso libre: 800mm x 2000mm	23263	120